

# BREENBELGIUM

**excludoors**



**BINNENDEUREN**

W  
O  
O  
R  
V  
O  
H  
S



Sinds 1986 ontwikkelde Breen Belgium zich tot gespecialiseerde importeur en distributeur van binnendeuren met een zeer uitgebreide productkeuze. Elke klant vindt wel zijn gading in ons assortiment.

Stijlvolle binnendeuren van een superieur kwaliteitsniveau zijn onze focus.

Ons gamma omvat seriën in verschillende houtsoorten en modellen. In lakdeuren is onze keuze onovertroffen. Ook designdeuren en vlakke binnendeuren maken deel uit van onze productselectie.

Beschikbaarheid en service zijn voor Breen Belgium cruciale factoren. Daarom houden wij steeds een grote hoeveelheid deuren op voorraad. Daardoor kunnen we de leveringstermijn zeer kort houden.

Het volledig assortiment wordt aan particulieren verdeeld via gespecialiseerde handelaars en deurenspecialisten. Voor adressen zie [www.breen-belgium.com](http://www.breen-belgium.com), neem contact op via [info@breen-belgium.com](mailto:info@breen-belgium.com) of bel ons op het nummer 03/312.90.80.

## Activiteiten

---

- Distributie van deurbladen
- Inkasten van deuren
- Kleuren
- Ceruseren
- Vernissen
- Oliën
- Grondlagen
- Lakken

Via onze afdeling « Afwerking » kunnen wij een volledige oplossing bieden. Daarbij kunt u kiezen uit verschillende materialen voor de inkasting en uit een uitgebreide selectie modellen deurlijsten.

## Showroom

---

Breen Belgium beschikt over een showroom, waarin alle deurseriën uit het assortiment op basis van een 100-tal deurmodellen geëxposeerd worden.

De toonzaal is toegankelijk voor zowel architecten, professionele deurendistributeurs, schrijnwerkers als particulieren die er hun keuze kunnen maken.

De showroom kan vrij bezocht worden tijdens normale openingsuren op weekdays en op afspraak.

**Elegance Wit**

Pagina 10

**Variante Classic**

Pagina 24

**Stalen Deuren**

Pagina 46

**INHOUDSOPGAVE****5 Lakdeuren**

- 5 Vlakke Verfdeuren
- 6 Svedex Superlak
- 8 Futura Design
- 10 Elegance Wit
- 12 Ecolac
- 14 Eurolac
- 16 Superlac
- 18 Corbusier
- 20 M2 Primer
- 22 Classic
- 24 Variante Classic

**26 Eiken deuren**

- 26 Elegance Eik 1<sup>ste</sup> Keus
- 28 Elegance Eik Rustiek
- 30 Elegance Eik Scratch
- 32 Parketdeuren Eik
- 35 Eik Vlak Fineer Verticaal - Horizontaal
- 36 Mecoral
- 38 Proma Economica Eik
- 40 Straight Europese Eik Massief
- 42 Prior Europese Eik Massief
- 44 Prestige Eik Massief


**46 Stalen Deuren****48 MDF Steel Look Deuren****50 Glazen Deuren****52 Prestige Diverse Houtsoorten****55 Deurpaumellen****56 Deurlijsten****58 Deurafwerking**

# Vlakke Verfdeuren

## Plafondhoge Verfdeuren

### Kenmerken Vlakke Verfdeuren

- **Afwerking**
  - Plafondhoge deuren 270 cm zijn standaard gegrondlaagd
  - Deuren kunnen ingekast en volledig afgelakt besteld worden
  - Inkasting klassiek in MDF of WBP multiplex, in blokkader in MDF of massief 44 mm
  - Plafondhoge en inverse deuren worden uitsluitend in combinatie met een massieve blokkader geleverd
  - Voor afgelakte vlakke deuren raden we aan MDF klikkasten 22 mm in combinatie met massief houten kliklijsten Model 3 te gebruiken
- **Vullingen (deurkern) - 201,5 - 211,5 - 231,5 cm**
  - Tubespaan
  - Volspaan
  - Celrooster
- **Vullingen (deurkern) - 270 cm (plafondhoog)**
  - Massieve tubulaire kern
  - Volmassieve bovenregel 43,5 cm
  - Mogelijkheid tot verkleinen tot 231,5 cm
  - Volmassieve onderregel 10 cm
  - Volmassieve kantlatten 30 mm
  - Mogelijkheid tot versmallen ten belope van 5 cm (2,5 cm elke zijde)
  - Deurdikte: 40 mm



Vlakke Verfdeur  
201,5 - 211,5 - 231,5 cm



Plafondhoge Verfdeur  
270 cm

### Stijlkenmerken



Tubespaan  
201,5 - 211,5 - 231,5 cm



Massieve tubulaire kern  
270 cm (plafondhoog)



Volmassieve bovenregel  
270 cm (plafondhoog)

# Svedex Superlak

## Stijlkenmerken



## Omschrijving

Svedex Superlak zijn plaatsklare afgewerkte deurgehelen van een hoog kwaliteitsniveau.

## Superlak

De afwerkingslaag van EPC Superlak is 10 x sterker dan UV-lak. EPC lak wordt gegoten en daarna gehard door een electronenstralenbundel in een zuurstofvrije bunker. Dit resulteert in een uitermate slijt- en krasvaste laklaag, die zonnestraal (UV-) bestendig en afwasbaar is. Omwille van de technologie zijn EPC Superlak deuren enkel in witlak (Alpine Wit = RAL 9010) vanuit productie te bekomen. Optioneel is ook Extra Wit verkrijgbaar. Op de laklaag geldt een garantie van 10 jaar.

Indien gewenst kunnen Superlak deuren in andere kleuren gelakt worden. Dit gebeurt dan in de spuitinstallatie van Breen Belgium.

Voor het volledige Svedex assortiment en andere modellen verwijzen wij u naar [www.svedex.com](http://www.svedex.com).

## Opbouw

Superlak kan naar keuze besteld worden met een deurvulling in celrooster, tubepaan of volspaan. Dagstukken en deurlijsten zijn in gefoliede MDF. Specifiek aan Superlak is dat het deurblad in lijn ligt met de deurlijsten, wat een esthetische meerwaarde geeft aan het deurgeheel. Kozijnen zijn van een dichtingsrubber voorzien.

## Maatwerk

Aangezien alle Svedex Superlak deurgehelen op bestelling geproduceerd worden, zijn deuren eveneens op maat verkrijgbaar.

## Opties

Standaard worden deuren geleverd met gewone scharnieren en D/N slot. U kan evenwel ook opteren voor onzichtbare scharnieren, magneetslot. Superlak is eveneens leverbaar in RF30 brandwerende uitvoering (Benor/ ATG 1639). Deuren kunnen van een freeslijn design motief voorzien worden. Deze versie wordt Svedex Linea genoemd.

## Toepassingen

Svedex Superlak deuren zijn ideaal voor klanten, die opteren voor volledig afgewerkte en plaatsklare vlakke deuren. Kwalitatief uitstekend en met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding. Svedex Superlak is bovendien zeer plaatsvriendelijk. Daarom worden ze ook door professionele plaatsers voor projecten gekozen.



# Futura Design

Stijlvol en elegant. Zoals voor elk kwaliteitsproduct zit het verschil in het detail.

## 21 standaardmodellen

---

Designs gefreesd met computergestuurde machines.  
Sobere, elegante, uniforme en klasrijke designlijnen.  
De basis voor een Futura design deur is een vlakke deur met spaanvulling.  
Beschikbaar als verfdeur.

Breen Belgium is steeds bereid uw eigen design te verwerken.  
De enige vereiste is dat uw ontwerp technisch haalbaar is.




Verfdeur - Model 88




Verfdeur - Model 90







Model 70




Model 71




Model 72




Model 73




Model 74




Model 75




Model 76




Model 77




Model 78




Model 79




Model 80




Model 81




Model 82




Model 83




Model 84




Model 85




Model 86




Model 87




Model 88



Model 89



Model 90



Model 99

# Elegance Wit

Sobere elegantie, kwaliteit en klasse

## Stijlkenmerken



Kruisverdeling



12-ruits



## Kenmerken Elegance Wit

- Gebaseerd op vlakke verfdeuren met spaanvulling - densiteit 300 kg/m<sup>3</sup>
- Standaard gegrondlaagd
- Elegante, evenwijdig met de deurbreedte gefreesde designlijnen
- Glasdeuren met MDF inlegkader, die naadloos aansluit en één geheel vormt met het deurvlak
- Semi-transparant gewolkt glas 4 mm standaard voor modellen 91 - 93.
- Transparant vlak glas 4 mm standaard voor modellen 97 - 98.  
Semi-transparant gewolkt glas optioneel beschikbaar.
- Optioneel: retrokaders inox, old silver, roest of zwart

Op aanvraag kunnen wij ook andere strookverdelingen voorzien, bv. 4 stroken / 3 groeven.  
Graag hierover vooraf contact nemen met onze verkoopdienst.



Model 90



Model 91



Model 93



Retrokader zwart



Model 97/98


# Ecolac

Een prachtige deur met een interessante prijs-kwaliteitsverhouding


## Stijlkenmerken



Moulure/platband



Glaslatten



Glaslatten



## Kenmerken Ecolac

- Alle eigenschappen van een geassembleerde lakstijldeur
- Alle maatwerk tegen een beperkt supplement
- Glasdeurmodellen standaard zonder glas (glas kan als supplement)
- Revolutionair en ingenieus technisch hoogstandje
- Tijdloos in alle interieurs
- Constructie in 5 modellen

## Technische kenmerken

- Stijlen 115 mm - met MDF dekplaat 5 mm
- Panelen 12 mm MDF
- Massief houten kantlatten 22 mm
- Massief houten moulure (10 mm afgerond)
- Standaard gegrondlaagd



Model 23



Model 24

Model 23 VRI (5)  
Medaillon


Model 51



Model 50

# Eurolac

## Stijlkenmerken



Moulure/Profiling



Platband paneel



Glaslatten



## Kenmerken Eurolac

---

- Geassembleerde deur
- Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een MDF paneel van 3 mm
- MDF panelen 16 mm
- Stijlbreedte: 115 mm, inclusief moulure
- Afgeschuinde massieve moulure
- Vlakke stijl-/regelverbinding met V-naad
- Standaard wit gegrondlaagd
- Constructie in 2 modellen

## Glas

---

- Transparant
- Transparant facet



Model 23




Model 24

# Superlac



## Stijlkenmerken



Moulure/Profilering



Platband paneel



Glaslatten



## Kenmerken Superlac

- Unieke vormvaste constructie in 8 modellen
- Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een HDF plaat van 3 mm
- Panelen in hoogwaardig MDF - densiteit 750 kg/m<sup>3</sup>
- Stijlvolle moulure in massief hout
- Stijlen en regels vergaard met deugels
- Standaard voorzien van een witte grondlaag in 2-componenten polyurethaan lak



Model 23



Model 24



Model 810 VRI (4)



Model 810 VRI (8)



Model 35



Model 34



Model 22



Model 25

# Corbusier

Tijdloze klasse, doordachte eenvoud, duurzaamheid



## Stijlkenmerken



Moulure/Profilering



Platband paneel



Profiel Glaslatten Model 23

## Kenmerken Corbusier

- Stabiele constructie in 4 modellen
- Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een HDF plaat van 3 mm
- Panelen in hoogwaardig MDF van 750 kg/m<sup>3</sup>, voorzien van gestileerde opkanten
- Moulure in massief hout
- Stijlen en regels vergaard met deugels
- Standaard voorzien van een gladde witte grondlaag in 2-componenten polyurethaanlak



Model 60



Model 23



Model 62 Square




Model 62 Medaillon

# M2 Primer


100% FSC (ecologisch) gecertificeerd




Stijlkenmerken



Moulure/Profilering



Platband paneel



Profiel Glaslatten

## Kenmerken M2 primer

- Stabiele constructie in 7 modellen
- Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een HDF plaat van 3 mm
- Panelen in MDF
- Stijlen en regels vergaard met deugels
- Standaard wit gegrondlaagd



Model 24



Model 23



Model 20



Model 40



Model 41



Model 44



Model 45

# Classic

100% FSC (ecologisch) gecertificeerd



## Stijlkenmerken



Platband paneel



Profiel Glaslatten

## Kenmerken Classic

- Stabiele constructie in 7 modellen
- Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een HDF plaat van 3 mm
- Panelen in MDF
- Stijlen en regels vergaard met deugels
- Standaard wit gegrondlaagd



Model 24



Model 23



Model 20



Model 42



Model 43



Model 40



Model 41

# Variante Classic

100% FSC (ecologisch) gecertificeerd

## Stijlkenmerken



Moulure/Profilering



Platband paneel



Profiel Glaslatten



## Kenmerken Variante Classic

- Stabiele constructie in 5 modellen
- Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een HDF plaat van 3 mm
- Panelen in MDF
- Stijlen en regels vergaard met deugels
- Standaard wit gegrondlaagd



Model 24



Model 23



Model 20



Model 40



Model 41

# Elegance Eik 1<sup>ste</sup> Keus




## Stijlkenmerken



Strookbreedte



Deurkruk Kubic Shape



Designlijnen Eik Massief  
V-vorm



Deurkern

## Kenmerken Elegance Eik 1<sup>ste</sup> Keus

- Fineerdeur – volspaak kern
- Inlegstroken eik massief
- Natuurfineer 0.6 mm – verticaal
- Designlijnen eik massief – V-vorm
- Model 90 : 6 gelijke stroken
- Model 93 : kruisvormig inlegkader eik massief – standaard excl. glas
- Model Retro : retrokaders in inox, old silver, roest of zwart – standaard excl. glas
- Model 93 en model retro hebben een glasopening van +/- 250x250 mm
- Glaskeuzes : transparant of mat



Elegance Eik 1<sup>ste</sup> Keus  
Model 90



Elegance Eik 1<sup>ste</sup> Keus  
Model 93



Elegance Eik 1<sup>ste</sup> Keus  
Retrokader Zwart



Retrokader Zwart


# Elegance Eik Rustiek




## Stijlkenmerken



Strookbreedte



Deurkruk Kubic Shape



Designlijnen Eik Massief  
V-vorm

## Kenmerken Elegance Eik Rustiek


- Fineerdeur – volspaan kern
- Inlegstroken eik massief
- Natuurfineer 0.6 mm – verticaal
- Designlijnen eik massief – V-vorm
- Model 90 : 6 gelijke stroken
- Model 93 : kruisvormig inlegkader eik massief – standaard excl. glas
- Model Retro : retrokaders in inox, old silver, roest of zwart – standaard excl. glas
- Model 93 en model retro hebben een glasopening van +/- 250x250 mm
- Glaskeuzes : transparant of mat



Elegance Eik Rustiek  
Model 90



Elegance Eik Rustiek  
Model 93



Elegance Eik Rustiek  
Retrokader Zwart




# Elegance Eik Scratch



## Stijlkenmerken



Fineer Eik  
Lintzaagmotief



Deurlijsten Eik Massief  
Lintzaagmotief Model 3



Designlijnen Eik Massief  
V-vorm



## Kenmerken Elegance Eik Scratch

- Fineerdeur – volspaan kern
- Inlegstroken eik massief
- Natuurfineer 0,9 mm – verticaal
- Designlijnen eik massief – V-vorm
- Model 90 : 6 gelijke stroken
- Model 93 : kruisvormig inlegkader eik massief – standaard excl. glas
- Model Retro : retrokaders in inox, old silver, roest of zwart – standaard excl. glas
- Model 93 en model retro hebben een glasopening van +/- 250x250 mm
- Glaskeuzes : transparant of mat



Elegance Eik Scratch  
Model 90





Elegance Eik Scratch  
Retrokader Zwart

# Parketdeuren Eik

Een prachtige deur met een interessante prijs-kwaliteitsverhouding




## Stijlkenmerken







Eik Rustiek Verticaal  
(4 stroken)




Eik Rustiek Verticaal  
(5 ongelijke stroken)



Eik Bis Verticaal  
(5 stroken)



Eik Rustiek  
(6 ongelijke stroken)



Eik Rustiek Horizontaal  
(14 stroken)



Eik Rustiek  
(2 stijlen, 3 regels)

## Toelichting

- De modellen hiernaast zijn voorbeelden
- U kan zelf speciëren hoe de strookverdeling er moet uitzien - met of zonder groeven
- Alle afwijkende maten kunnen op bestelling geproduceerd worden. Hiervoor graag vooraf prijs aanvragen.

## Kenmerken Parketdeuren Eik

### Deurkern

- Volspaan vulling
- Extra brede eiken kantlatten
- Dikte van bodydeur: 32 mm

### Parketfineer


- Parketfineer van 4 mm
- Keuze nerfrichting
- Keuze fineerkwaliteit
- Keuze strookbreedte
- Met of zonder groeven
- Standaard groefprofiel: U
- Optioneel groefprofiel: U of V
- Alle afwerkingstypes mogelijk

## Opties

- Retrokaders: inox, old silver, roest of zwart
- 4-/6-ruits: houten of stalen frame
- Glaskeuzes: transparant, mat glas

# Parketdeuren Eik

## Ontwerp



### Ontwerp uw eigen parketdeur

Op de vorige pagina ziet u diverse mogelijkheden qua indeling. Maar u kan ook zelf een parketdeur ontwerpen!

- Kies de nerfrichting, horizontaal, verticaal of een combinatie
- Gelijke- of ongelijke stroken
- Kies de fineerkwaliteit (Extra Rustiek, Rustiek, Bis of 1<sup>ste</sup> Keus). Rustiek kan grotere en meer noesten bevatten terwijl Bis kleinere en minder noesten zal bevatten.
- Kies uw groefprofiel: L, U of V
- Wilt u dat uw parketdeur een inlegkader (eik of staal) of retrokader (inox, old silver, roest of zwart) en glas (transparant of mat) bevat? Ook dit is mogelijk in diverse afmetingen en indelingen
- Kies uw afwerking. Zie voor afwerkingsmogelijkheden pagina 58/59

Hiernaast kunt u uw ontwerp schetsen waarna wij dit graag met u bespreken.



# Eik Vlak Fineer

## Verticaal - Horizontaal

### Kenmerken Eik Vlak Fineer

---

- Fineerdeur – volspaan kern
- Dikte natuurfineer: 0,6 mm
- Kantlatten: eik massief 15 mm
- Geen design mogelijk



Eik Vlak Fineer  
Verticaal



Eik Vlak Fineer  
Horizontaal

# Mecoral

Plaatsklare deurgehelen

## Merida Verticaal



## Nocta Verticaal



## Omschrijving

Theuma Mecoral zijn plaatsklare afgewerkte en onderhoudsvrije deurgehelen. Zowel deurbladen, dagstukken als deurlijsten zijn met melamine afgewerkt.

### Vullingen (deurkern) - uitvoeringen

- Celrooster
- Tubespaan
- Volspaan
- Brandwerend RF30 (Benor ATG 2287)
- Brandwerend RF60 (Benor ATG 1713)
- Geluidswerend

### Afwerking

- De met melamine afgewerkte deklaag is krasbestendig, kleurvast en eenvormig.
- Mecoral deuren zijn beschikbaar met zowel een *horizontaal* als *verticaal houtdessin*, met uitzondering van de serie *Allegro*, welke alleen met *verticaal houtdessin* leverbaar is.
- Dagstukken en deurlijsten hebben altijd een verticale structuur.
- Beschikbare kleuren: *Allegro* (witte eik), *Nocta* (donkere eik), *Merida* (midden eik), *Delia* (lichte eik).

### Maatvoering

#### Standaardmaten Deurbladen

- Deurhoogtes Mecoral Verticaal: 201,5, 211,5 cm
- Deurhoogte Mecoral Horizontaal: 201,5 cm

### Opties

Standaard worden deuren geleverd met gewone scharnieren en D/N slot. Standaard scharnieren zijn 80/80 aluminium. Inox paumellen optioneel. U kan ook opteren voor onzichtbare scharnieren.

### Toepassingen

Mecoral deurgehelen zijn ideaal voor klanten, die opteren voor volledig afgewerkte en plaatsklare vlakke deuren. Onderhoudsvrij en met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding.



Ook leverbaar  
**Delia (lichte eik)**



Ook leverbaar  
**Allegro (witte eik)**

# Proma Economica Eik



## Stijlkenmerken



Moulure/Profiling



Glooiende platband paneel



Glaslatten

## Kenmerken Proma Economica Eik

- Kwaliteits fineerdeur
- Harmonische fineerkeuze
- Stijlen, regels en panelen in aggloméré (volspaan 650 kg/m<sup>3</sup>)
- Afwerkingsfineer 0,9 mm
- Stijlen en regels vergaard met deugels



Model 24



Model 23  
(6-ruits glasdeur)

# Straight Europese Eik Massief

## Stijlkenmerken



Afgeschuinde strakke moulure



Detail platband paneel



Profiel glaslatten



## Kenmerken Straight Europese Eik Massief

---

- Stijlen, regels en panelen in massief Europese eik
- Stijlen en regels vergaard met deugels
- Perfecte verhoudingen van stijlen, onder- en tussenregels
- Afgeschuinde strakke moulure

## Kwaliteitsuitvoeringen

---

- Europese eik Bis

## Glasdeuren

---

Alle types glasdeuren zijn verkrijgbaar, vb. 4-ruits, 6-ruits (standaard), 9-ruits, 12-ruits

## Maatvoering

---

Deuren worden op bestelling gefabriceerd. Daarom kunnen ook alle deurmaten gemaakt worden. Voor meer details, raadpleeg uw verdeler.



Model 24



Model 23

# Prior Europese Eik Massief

## Stijlkenmerken



Elegante moulure



Detail platband paneel



Profiel glaslatten



## Kenmerken Prior Europese Eik Massief

---

- Stijlen, regels en panelen in massief Europese eik
- Stijlen en regels vergaard met deugels
- Perfecte verhoudingen van stijlen, onder- en tussenregels
- Elegante stijlvolle moulure

## Kwaliteitsuitvoeringen

---

- Europese eik Bis

## Maatvoering

---

Deuren worden op bestelling gefabriceerd. Daarom kunnen ook alle deurmaten gemaakt worden. Voor meer details, raadpleeg uw verdeler.



Model 24



Model 23



Model 25




Model 22


# Prestige Eik Massief



## Stijlkenmerken



Elegant profiel



Middenregel en detail platband



Afgeronde paneelhoek  
(Model M3)



Model M1 Bis



Model M2 Rustiek

### Kenmerken Prestige Eik Massief

- Warmte, natuurlijke charme en degelijkheid
- Stijlen, regels en panelen in massieve eik
- Stijlen en regels vergaard met deugels
- Zeer elegante stijlvolle moulure

### Kwaliteitsuitvoeringen

- Franse eik 1<sup>ste</sup> Keus Kwartier
- Franse eik 1<sup>ste</sup> Keus Dosse
- Franse eik Bis
- Franse eik Rustiek
- Amerikaanse eik 1<sup>ste</sup> Keus
- Amerikaanse eik Bis

### Glasdeuren

Alle types glasdeuren zijn verkrijgbaar, vb. 4-ruits, 6-ruits (standaard), 9-ruits, 12-ruits

### Maatvoering

Deuren worden op bestelling gefabriceerd. Daarom kunnen ook alle deurmaten gemaakt worden. Voor meer details, raadpleeg uw verdeler.



Model M3 Bis

Model M4  
1<sup>ste</sup> Keus Kwartier

Model M5 Bis



Model M6 Rustiek




Model M7 Bis



Model M9 Rustiek

# Stalen Deuren





## Constructie

Stalen deuren bestaan typisch uit een frame en een deur, al dan niet in combinatie met een beglaasde wand in staalprofielen. Ideaal voor het creëren van een loftsfeer.

Het deurframe bestaat uit L- of winkelhaakprofielen van 40 x 40 x 5 mm, die voorzien zijn van boringen voor bevestiging in de muur. De deur zelf is opgebouwd uit L-profielen van 35 x 35 x 5 mm. Hierin worden T-profielen gemonteerd, waarin zowel glas als houten of metalen panelen kunnen geplaatst worden.

Metalen deuren kunnen voorzien worden van zwarte scharnieren, een ingebouwd verzinkt slot met deurkruk, cilinder en 3 sleutels. Deuren kunnen zowel in een uitgepleisterde muuropening, in een multiplex als een massief houten bekasting geplaatst worden. Alle metalen delen worden met een poedercoating afgewerkt in een RAL-kleur naar keuze (met uitzondering van speciale kleuren). De standaard RAL-kleur is RAL 9005 (mat zwart).

## Maatvoering

Deuren en wanden worden steeds ambachtelijk en op maat gemaakt. De uitvoeringsmogelijkheden zijn dus quasi onbeperkt. U kan uw creativiteit de vrije loop laten!

Zie [www.breen-belgium.com](http://www.breen-belgium.com) - "stalen deuren" voor meer foto's en voorbeelden.




# MDF Steel Look Deuren




## Stijlkenmerken



Profiel glaslatten



Stijl-/regelverbinding



Glas



Beide zijden van de deuren uit de MDF Steel Look serie zijn voorzien van zwarte MDF en voorzien van helder Securit glas (optioneel ook mogelijk met gezuurd- of gekleurd glas).

Deze deuren moeten nog worden voorzien van een vernislaag.

### Kenmerken MDF Steel Look Deuren

- Breedte stijlen: 75 mm
- Maximum diepte slotgat: 64 mm
- Alle maatwerk mogelijk



Model MSL8



Model MSL6P



Model MSL4



Model MSL3




Model MSL1



Model MSL10



Model MSL11



Model MSL12

# Glazen Deuren



Glazen deuren bestaan uit gehard veiligheidsglas, dat een thermische behandeling onderging. Daardoor zijn ze vijfmaal sterker dan gewoon glas. Ze zijn beschikbaar in de typische diktes 8, 10 tot 12 mm. Alle deuren worden op maat geproduceerd, geslepen en voorgeboord volgens de functionering en het beslag dat u wenst. De meest voorkomende uitvoeringen zijn: Klaar glas • Clearvision (extra helder) • Mat • Gezandstraald met motieven, tekeningen of logo's. Te verkrijgen in verschillende kleuren en figuurglas.


## Accessoires

Accessoires (scharnieren, sloten, deurgrepen, ...) zijn te bestellen in volgende finishes: Zwart, Inox of Inox Look, Alu Naturel, Chroom Mat of Glanzend.

## Zandstraling


Voor het zandstralen van motieven, logo's of tekeningen wordt een onderscheid gemaakt tussen "eenvoudige" tekeningen en meer complexe, waarvoor een supplement geldt. De meest courant gevraagde zandstralingen vallen hoe dan ook onder de "eenvoudige". U kan steeds een overzicht van de meest gevraagde tekeningen opvragen via Breen Belgium ([info@breen-belgium.com](mailto:info@breen-belgium.com)).

## Deurtypes




### 1. Scharnierdeur – gewone scharnieren

Hierbij worden normaal 2 scharnieren voorzien, die dezelfde werking hebben als de scharnieren van een gewone deur (opening 90°). Scharnieren kunnen bevestigd worden op een dagstuk of een uitbezette doorgang, waarbij dan bij voorkeur wel een deurstop gebruikt wordt. Deze kan bijgeleverd worden onder de vorm van een slot, kruk en sluitplaat, ofwel kan de slaglat in het dagstuk als deurstop fungeren.



### 2. Vloerveer

Bij gebruik van een vloerveer bevindt het veermechanisme zich in een module in de vloer. Deze wordt van een afdekplaat voorzien. De vloeruitsparing is typisch 315x120x45 mm. Bijkomend zijn een onder-, bovendraaischoen en bovendraaispil nodig. In deze uitvoering kan de deur – indien gewenst – van een stop op 90° voorzien worden. In combinatie met een vloerveer worden doorgaans ook deurgrepen gebruikt.



### 3. Veerscharnieren

Ook wel "doorslaande deur" genoemd. Voorzien van 2 scharnieren met ingebouwd hydraulisch veermechanisme, waarbij de deur 90° kan draaien in beide richtingen. De scharnieren worden gemonteerd op het dagstuk of de uitbezette doorgang. In combinatie hiermee wordt gewoonlijk een deurtrekker gebruikt.



### 4. Schuifdeur

Voor een schuifdeur wordt een volledig schuifdeursysteem (rail, rolkit + alu eindkapjes) bijgeleverd, vóór de muur lopend. Een deurgeleider is eveneens inbegrepen. Voor de bediening van de schuifdeur kan een gat in de deur gefreesd worden of wordt een schuifdeurgreep of -knop bijgeleverd.

# Prestige Diverse Houtsoorten

In de Prestige reeks zijn een arsenaal aan modellen beschikbaar in diverse houtsoorten en bovendien met verschillende profileringen. Alle deuren worden op bestelling gemaakt in de maatvoering die u wenst.

## Houtsoorten

---

- Massieve stijlen/regels in Tulip Wood met MDF panelen (standaard niet gegrondlaagd)
- Frans/Europese Eik Rustiek, bis, 1<sup>ste</sup> Keus (Kwartier/Dosse)
- Amerikaanse Eik Bis, Eik 1<sup>ste</sup> Keus, Eik 2<sup>de</sup> Keus
- Kerselaar, Esdoorn, Yellow Pine, Grenen Bis, Amerikaanse Notelaar Bis, Red Alder, Tulip Wood, Meranti, Koto

## Mouluures

---

Deuren kunnen gefabriceerd worden met verschillende profielen/mouluures. Op aanvraag bezorgen we u graag een overzicht.

## Modellen

---

Op de volgende pagina's vindt u tekeningen van een aantal beschikbare deurmodellen. Ook afwijkende modellen kunnen geproduceerd worden. Verzoek hiervoor dan wel een tekening met maatvoering te bezorgen.

## Opties/Bewerkingen

---


Deurmodellen kunnen in speciale bewerkingen of uitvoeringen gemaakt worden, o.a.:

- Bekappen van deurblad
- Opdek deurblad
- Opleglijsten (recht met mouluures 200 – 500)
- Halfronde deur (bovenaan)
- Deur met schuine hoek
- Antiek maken
- Aanpassen hoogte van middenregel


## Maatvoering

---


Vermits deuren op bestelling worden geproduceerd zijn alle maten mogelijk.




Model  
PLC01 A




Model  
PLC01 B




Model  
PLC01\*




Model  
PLC02\*\*




Model  
PLC02 G4




Model  
PLC02 G6




Model  
A400




Model  
A400/G1




Model  
A400/G4




Model  
A400/G6




Model  
A400/G9




Model  
A400/G12




Model  
A400/GS9




Model  
A401/G10




Model  
A406




Model  
A406/G3




Model  
A400/Gov




Model  
B400




Model  
B400/G1




Model  
B400/G6




Model  
B400/G9



Model  
B401/G12



Model  
C400




Model  
C400/G1


# Prestige

Diverse


Houtsoorten




Model  
E400




Model  
E400/G1




Model  
E400/G6




Model  
E400/G9




Model  
J400




Model  
J400/G1




Model  
J400/G6




Model  
J400/G9




Model  
J400/2




Model  
R400




Model  
R400/G1




Model  
R400/G6




Model  
Z400




Model  
Z401




Model  
Z402



Model  
Z403-P4




Model  
Z405-P3



Model  
Z407

# Deurpaumellen



## Paumellen (zonder vaasknop)

- 1 Inox massief
- 2 Alu Look
- 3 Chroom
- 4 Old Silver
- 5 IJzer
- 6 Roest
- 7 Brons
- 8 Koper Titanium
- 9 Old Yellow
- 10 Koper Mat
- 11 Wit
- 12 Zwart




## Paumellen (met vaasknop)

- 1 Inox Vaas
- 2 Chrome Vaas
- 3 Old Silver Vaas
- 4 IJzer Vaas
- 5 Roest Vaas
- 6 Zwart Vaas
- 7 Koper Titanium Vaas
- 8 Old Yellow Vaas
- 9 Brons Vaas

# Deurlijsten

## Model 1


- Massief te verven
- MDF
- Eik massief
- Eik MDF



12 x 68 mm

## Model 2

- Massief te verven
- MDF
- Eik massief
- Eik MDF



22 x 90 mm

## Model 3


- Rechthoekig met  
tussenliggende kop
- Eik scratch
  - Eik massief
  - Massief te verven



12 x 68 mm

## Model 4


- Massief te verven
- MDF
- Eik massief
- Eik MDF



12 x 68 mm

## Model 6


- Massief te verven  
(gegrondlaagd)
- Massief te verven  
(niet gegrondlaagd)



15 x 80 mm

## Model 8

- Eik massief




12 x 90 mm



30 x 100 mm - met console 33 x 105 mm - hoogte 150 mm

**Model C10**


- Massief gegrondlaagd



42 x 145 mm - met console 47 x 155 mm - hoogte 200 mm

**Model C20**


- Massief gegrondlaagd



34 x 92 mm - met console 40 x 98 mm - hoogte 200 mm

**Model Classic 1**


- Massief gegrondlaagd



34 x 130 mm - met console 40 x 136 mm - hoogte 200 mm

**Model Classic 2**

- Massief gegrondlaagd



# Deurafwerking

Breen Belgium BVBA is uitgerust met een afwerkingsdepartement, waarin volgens de wens van de klant volgende bewerkingen worden uitgevoerd:

- Inkasting van deuren op maat (deurblocs)
- Kleuren en vernissen
- Oliën
- Grondlagen en lakken

Kwaliteit van de afwerking is hierbij de norm. Wij beschikken over een volledig digitaal gestuurde spuitinstallatie, speciaal voor de afwerking van binnendeuren. Zo kunnen we een absolute en constante afwerkingskwaliteit garanderen.

## 1. Inkasting op maat

---

Deuren worden op traditionele wijze op maat van de muuropening ingekast. Zo ontvangt u uw deuren dus in kit. U hoeft de componenten nog enkel te assembleren vóór de plaatsing. Wat de gebruikte materialen betreft, kan u kiezen uit een aantal mogelijkheden naargelang uw budget en de kwaliteit die u wenst.

**Bekasting:** Multiplex WBP, Massief of MDF

**Deurlijsten:** Massief of MDF in verschillende modellen

**Beslag:** inox, nikkel, messing, old silver, roest, zwart, brons, chroom, koper, mat zwart, old yellow, font, old brass, wit, rosa, ijzer

Voor lakdeuren zijn plaatsklare MDF klikkasten en plaatsklare standaard gegrondlaagde en voorbereekte massieve klikkasten en -lijsten uit voorraad leverbaar.

## 2. Kleuren/Vernissen

---

Deuren uit ons assortiment kunnen plaatsklaar gekleurd en gevernist vanuit onze afwerkingsafdeling geleverd worden. In dat geval krijgen de deuren, de bekasting en de deurlijsten een complete meubelafwerking.

Kleur- en verniswerken worden in 8 mogelijke uitvoeringen aangeboden:

- naturel gevernist (geen kleur)
- gebeitst "lichte eik"(Kleur Nr 2)
- gebeitst "midden eik"(Kleur Nr 4)
- gebeitst "donkere eik"(Kleur Nr 6)
- gebeitst "naturel wit"
- gebeitst "wit"
- geceruseerd
- gebeitst "grijs"

De kleurafwerkingen worden toegepast op deuren in eik.

### 3. Oliën

Deuren in eik kunnen plaatsklaar in een olie-afwerking geleverd worden. Kleuren in olie-afwerking zijn de volgende:

- naturel
- naturel wit
- wit
- grijs
- antiek

De olie verzadigt het hout. Dit waarborgt een volledige bescherming met behoud van de natuurlijke houtstructuur. Zo behoudt uw deur een authentiek uitzicht. Op termijn wordt de olie uitgedemd door het hout. Daarom dienen de deuren eens om de twaalf maanden een behandeling te krijgen met onderhoudsolie. De gebruikte olie kenmerkt zich door een hoge mechanische en chemische bestendigheid.

### 4. Grondlagen/Lakken

Traditioneel ingekaste lakdeuren en de bijhorende lijsten kunnen zowel gegrondlaagd als volledig gelakt geleverd worden. Grondlagen en lakken worden steeds met hoogkwalitatieve polyurethaan (2 componenten) producten uitgevoerd. De lakafwerking kan verkregen worden in alle RAL-kleuren + olijfgroen en beige. De deurafwerking gebeurt binnen een korte termijn. Raadpleeg ons of uw verdeler voor meer details, kleurstaten van de afwerkingsmogelijkheden en leveringstermijn.



# BREENBELGIUM

excludoors

---

De deuren in deze brochure zijn verkrijgbaar bij door ons aangestelde verdelers.  
Op onze website [www.breen-belgium.com](http://www.breen-belgium.com) - "verdelers" kan u de adressen terugvinden.  
Of neem contact via [info@breen-belgium.com](mailto:info@breen-belgium.com) of telefoon 03/312.90.80

Verdeler:

